

PROPUESTA 50 LLAMADAS CON PLATAFORMA VOIP SWITCH VERSION 2.0.0.980

SERVER VOIP

Cree y desarrolle su propia empresa de Telefonía IP, aquí le proveemos todas las herramientas necesarias para crear su empresa de telecomunicaciones con telefonía ip Voip; con la plataforma Voip Switch usted puede crear su empresa de telefonía IP (VOIP) bajo su propio nombre, además le brindamos todas las herramientas necesarias para que usted este al nivel de empresas grandes y pueda realizar estrategias de fidelización a sus clientes obsequiando llamadas gratis entre sus clientes; el servidor Windows server 2008 con la plataforma Voip Switch para telefonía VOIP permite tener varios proveedores de minutos VoIP para un solo destino y puede vender terminaciones (wholesale), a clientes finales es decir consumidores, puede tener tres niveles de revendedores o distribuidores estos son: (Distribuidor Nivel 1) vendedor al detalle o minorista, Distribuidor Nivel 2) Gerentes regionales y (Distribuidor Nivel 3) Marcas blancas en gerente general, además incluye el sistema de tarificación CallShop para cabinas, softphone y vippie que son teléfonos virtuales de varios modelos.

Arriendo del servidor Windows web server 2008 con instalación de la plataforma Voip Switch versión 2.0.0. 980 incluida

50 Llamadas al mismo tiempo

Este servidor con las siguientes características sirve para 50 llamadas simultáneas.

Características

AMD Athlon™ 64 X2

- ❖ 3400+ Dual-Core, 2x 1.8 GHz
- ❖ 320 GB SATA II, 5400 rpm
- ❖ 4 GB DDR2 (667 MHz)
- ❖ 1 IP Address
- ❖ 100 Mbps port uplink
- ❖ Backup 10240 MB
- ❖ Raid



US \$ 120, 00 dollars (USA)

Ver información básica acerca del equipo

Edición de Windows

Windows Web Server 2008 R2
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Service Pack 1



Sistema

Fabricante: Windows Server 2008
Modelo: Windows Server 2008
Procesador: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3400+ 1.8 GHz
Memoria instalada (RAM): 4.00 GB (3.75 GB utilizable)
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre de equipo: ServerVoip888
Nombre completo de equipo: ServerVoip888.EmpresaVoip.com
Descripción del equipo:
Grupo de trabajo: WORKGROUP



Activación de Windows

Windows está activado
Id. del producto: 00500-001-0000635-84025 Cambiar la clave de producto




Obtener más información en línea...

Si usted elige arrendar el servidor con la instalación incluida de la plataforma Voip Switch solo debe pagar el valor mensual de \$120 (ciento veinte dólares americanos).

Nuestros servidores son físicos y están ubicados en San Luis-Estados Unidos y/o Estrasburgo-Europa, se le asigna la ubicación del servidor de acuerdo en donde se encuentre su ubicación de residencia usted ingresa al servidor por escritorio remoto desde cualquier computador con conexión a internet con su usuario y contraseña asignado. USTED puede cambiar de contraseña y enviar a reiniciar cuantas veces lo desee y sea necesario.

La instalación de la Plataforma Voip Switch Comprende:

Instalación de la Plataforma Voip Switch versión 2.0.0.980




The screenshot shows the VoipSwitch application interface with the following panels:


- Calls:** A list of call logs with status icons (blue for success, red for failure).
- Users:** A list of logged-in users, including '1001' and 'locutorio'.
- Registered clients:** A list of SIP clients and their IP addresses, such as '700700 logged in from IP 190.131.38.62/192.168.1.10'.
- Gatekeepers:** A panel for managing gatekeepers.
- Statistics:** A summary table of system performance.

Statistics	
Connections connected	877
Total connections	2067
ASR	42.43%
INCOMING CALLS	
pending	6
connected	5
total calls	2086
total connected calls	878
H323 calls	0
SIP calls	2086
ASR	42.04%
ACD	03.02
OUTGOING CALLS	
Registered users	59
Registered user calling	2
Total users	2
Users logged	2

Base de datos Mysql 5.0 para la plataforma Voip Switch



Administrador Mysql para Voip Switch



Módulos de la plataforma Voip Switch :

- ❖ **Distribuidor / Resellers (VSR)**, que le permite crear **3 niveles de distribuidores**.

Utilizando una conexión segura (https)


VSR System

Use a valid username and password to gain access to the administration console.

Username


Password

Niveles de Distribuidores / Resellers



Plataforma Voip Switch Distribuidor Nivel 1: Es una cuenta de vendedor la cual le permite crear cuentas para clientes finales, locutorios, empresas; con su propia marca ([página web](#)) y sus propias tarifas.

Distribuidor 1.



EJ.: www.reseller.alosip.com

User: reseller1

Pass: reseller1

Plataforma Voip Switch, Distribuidor Nivel 2: Es una cuenta de distribuidor (reseller) la cual le permite crear cuentas de nivel1 (vendedor); con su propia marca ([página web](#)) y sus propias tarifas. Es como un gerente zonal el cual tiene a su cargo vendedores (reseller1).

Distribuidor 2



EJ.: www.reseller.alosip.com

User: reseller2

Pass: reseller2

Plataforma Voip Switch Distribuidor Nivel 3: Es una cuenta de distribuidor (reseller) la cual le permite crear cuentas de nivel 2 (distribuidor); con su propia marca ([página web](#)) y sus propias tarifas. Es como el presidente de la compañía su cargo los gerentes zonales (distribuidores 2).

Distribuidor 3



EJ.: www.reseller.alosip.com

User: reseller3

Pass: reseller3

- Panel Voip Switch (para Clientes) donde consultan el saldo, recargas realizadas, números marcados, cambiar contraseña y detalle de llamadas (CDR)

EJ.: <http://clientes.servervoip.net>


User: demo

Pass: demo

Usted puede elegir uno de estos 4 diseños; usted puede editar el portal que elija con información de su empresa; sus clientes pueden elegir entre español, inglés, francés, italiano ó portugués; ejemplo:

EJ.: <http://clientes.servervoip.net>

Panel Voip Switch modelo Silver



Panel Voip Switch modelo Orange




Visítanos: www.ServerVoIP.net

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/servervoip.net

Contactos: 13604880430 USA / 59362612554 /59390382049 (claro) /59387359236 (telefónica)

Panel Voip Switch modelo Blue



Panel Voip Switch modelo simple




VsPortal 1.4.3.1.- Es un módulo para consulta de saldo más detalles de los clientes en Flash; sus clientes pueden elegir entre español, inglés o árabe.


EJ.: <http://vsportal.servervoip.net>

User: demo

Pass: demo



The login form is titled "Login" and contains two input fields for "User" and "Password". Below the password field is a checkbox labeled "remember me". At the bottom of the form are two buttons: "OK" and "Cancel".



The screenshot shows the main interface of VsPortal. On the left is a navigation menu with items like "Calls history", "Missed calls", "Voicemail", etc. The main area displays a table of call records. The table has columns for "Numero", "Fecha", "Duración", "Costo", "Tarifa", "Estado", and "Detalle". The data shows several calls with a cost of 0.0000 and a tariff of 79.36.98.2.

Numero	Fecha	Duración	Costo	Tarifa	Estado	Detalle
5796329338	2010-05-26 18:00:53	00:00	0.0000	79.36.98.2	Terminacion	Client had no money to make a call
5796329338	2010-05-26 18:01:19	00:00	0.0000	79.36.98.2	Terminacion	Client had no money to make a call
5796329338	2010-05-26 18:17:47	00:00	0.0000	79.36.98.2	Terminacion	Client had no money to make a call
5796329338	2010-05-26 18:23:06	00:00	0.0000	79.36.98.2	Terminacion	Client had no money to make a call
5796329338	2010-05-26 18:23:06	00:00	0.0000	79.36.98.2	Terminacion	Client had no money to make a call

- **Panel de control Web (VSC)** para administrar el servidor desde una página web, utilizando una conexión segura (https)

Ejemplo: <http://vsc.servervoip.net>


user: VSCadmin

pass: OtroPass1


luego si le vuelve a pedir:

user: admin

pass: admin



- Voip Switch Manager(VSM) versión 1.9.4.0 para administrar el servidor; aquí usted puede crear clientes, resellers, proveedores, trabajar en el dial plan, elaborar facturas, revisar historial de llamadas, estadísticas, pagos realizados.... etc.




Panel para proveedores de la plataforma Voip Switch





<http://proveedor.servervoip.net>

Ej. User: proveedor Pass: proveedor

Logout

Gateway, 130 - Proveedor1Alberto
Show


 **Routes Cdr**

Número marcado	Inicio llamada s	Fin llamada	Duración	Pdd
18174554765	2010-09-18 12:07:05	2010-09-18 12:07:09	0:04	34
17186509074	2010-09-18 12:06:51	2010-09-18 12:07:45	0:54	11
18174554765	2010-09-18 12:06:23	2010-09-18 12:06:29	0:06	33
18174554765	2010-09-18 12:05:42	2010-09-18 12:05:47	0:05	33
18174554765	2010-09-18 12:04:51	2010-09-18 12:05:02	0:11	32
 00582443232348 	2010-09-18 12:02:30	2010-09-18 12:05:00	2:30	10
18174554765	2010-09-18 12:01:06	2010-09-18 12:01:44	0:38	34
 00582443214448 	2010-09-18 12:00:13	2010-09-18 12:02:47	2:34	9
18174554765	2010-09-18 11:59:18	2010-09-18 12:00:00	0:42	31
18174554765	2010-09-18 11:57:31	2010-09-18 11:58:12	0:41	32
			3856:50	

Página 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [...]
 Total llamadas : 1144. Total páginas : 115.
 Exportar >>

Filtrar


VOIPTunnel : necesario para el funcionamiento del pc2phone y vippie



VoipTunnel server , version 1.0.0.35

SIP packets from clients	5517
SIP packets from destinations	5002
RTP packets from clients(in tens)	73508
RTP packets from destinations(in tens)	82083
UDP tunnel listener IP address	69.64.52.163:1805
SIP signalling IP address	69.64.52.163:5060

Callshop . : Software de tarificación que se les proporciona a los clientes que no dispongan de sistemas para controlar las llamadas.




Callshop


1063			1065			3001			4000		
Destination	Duration	Cost	Destination	Duration	Cost	Destination	Duration	Cost	Destination	Duration	Cost
4760012322	00:00:00	0.00	48500456456	00:00:00	0.00	48600555666	00:00:29	0.26	48500159951	00:00:00	0.00
			1064	00:00:44	0.03	4877456987	00:00:35	0.04			
			48500123456	00:03:41	0.00	42111222333	00:00:00	0.00			
						48774441111	00:06:05	0.36			
						48600555741	00:02:34	1.39			

0.00 € Print 0.03 € Print 2.65 € Print 0.00 € Print

Voipvox - Voipvox (IVR, tarjetas de llamadas o **calling cards**).- permiten dar el servicio de telefonía IP a clientes de cualquier parte del mundo los cuales deberán marcar a un número de acceso (DID), si este número es del mismo país desde el cual está marcando el cliente, la llamada tendrá un costo local, para probar este servicio marque al 0012532421076



OnlineShop - (Es un sistema de pago online que funciona con procesadores de pagos diversos. Permite los pagos con tarjetas de crédito, Paypal u otras formas de transacciones electrónicas.)




- **Callback.**- Es un método para realizar llamadas internacionales a bajo costo, su cliente ingresa al VSPortal y desde allí marca al número en el que desea recibir la llamada y al número de destino. Para ver esto en funcionamiento, puede observar el siguiente video:

<http://www.youtube.com/profile?user=alospip#p/u/23/mrg0GtGOckU>



Codecs.- El servidor trabaja en SIP y H323 además soporta: G729, G711, G723, GSM.



Softphone: Pc2Phone y Vippie: Incluido uno de los siguientes modelos de pc2phone que usted elija, el cual va configurado para que únicamente funcione con su servidor; y sus clientes solo deban ingresar usuario y contraseña. Ya viene configurado y listo para usar; si desea modelos adicionales por US\$ 25 c/u.

Softphone de la plataforma Voip Switch

#1 Blue Pc2phone

#2 Grey Pc2phone

#3 Grey2 Pc2phone



4 Red Pc2phone

5 Brown Pc2phone

6 Black - red Pc2phone



7 Mobile Pc2phone



8 Fuchsia Pc2phone



9 Dark blue Pc2phone



10 Black Pc2phone



11 Black 2 Pc2phone



12 Blue Vippie



- **Vippie.**- Incluido uno de los siguientes modelos de vippie que usted elija, el cual va configurado para que únicamente funcione con su servidor; y sus clientes solo deban ingresar usuario y contraseña. Ya viene configurado y listo para usar; si desea modelos adicionales por \$25 c/u.

13 Vippie



14 Black Vippie



15 Vippie Chat.





Todos los softphone usan códec G723, GSM y G711.

El códec G729 no lo soportan.

Funcionan **solo con la IP de su servidor** por lo cual su cliente debe **ingresar usuario y contraseña**.

Su cliente **puede observar** contactos, saldo actual, tarifas y costo de la llamada.

Para probarlo puede descargarlo en:

<http://pc2phone.servervoip.net>

User: demo1 Pass: demo1

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

SABEMOS QUE NUESTRA OFERTA ES INSUPERABLE, PERO DE CUALQUIER MANERA QUEREMOS RESPALDAR SU COMPRA OFRECIÉNDOLE UN AÑO DE GARATÍA

SI UN AÑO!

SI DURANTE ESTE TIEMPO, EN ALGÚN MOMENTO TIENE ALGÚN PROBLEMA CON LA PLATAFORMA, CON GUSTO LA VOLVEMOS A INSTALAR EN SU SERVIDOR.

EL NÚMERO DE LLAMADAS SIMULTÁNEAS VA HA DEPENDER DE LAS CARACTERISTICAS DE SU SERVIDOR Y DE LA VELOCIDAD DE INTERNET.

COMO PUEDE VER ESTAMOS 100% SEGUROS DE NUESTRO PRODUCTO

USTED TIENE MUCHO POR GANAR



El número de llamadas al mismo tiempo es de 50 llamadas.

¡Ordene HOY MISMO SU **Server VoIP AMD Athlon™ 64 X2** !

Con **ServerVoip.net** todo es muy fácil de hacer - incluimos un **tutorial en video** donde verdaderamente mostramos, paso a paso cómo usarlo.

Es como tener a alguien sentado junto para ayudarle, paso a paso, en el programa

! No hay ABSOLUTAMENTE nada en el mercado que se le acerque!

¡Colección Completa de Tutoriales en Videos De Alta Calidad (HD) En Español!
¡Más De Una Hora y Media Que Te Transformarán En Un Experto En El Uso De Esta Sensacional Aplicación!

Visítanos: www.ServerVoIP.net

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/servervoip.net

Contactos: 13604880430 USA / 59362612554 /59390382049 (claro) /59387359236 (telefónica)

¡Bonos Incluidos con el paquete del Voip Switch!



Manual sobre la plataforma Voip Switch en PDF, 140 p. 2008. Inglés.

Se guía paso a paso en cómo empezar a utilizar el servidor. Enseñamos a configurar los diferentes tipos de proveedores VoIP. Crear sus Propios clientes que se autentifican tanto por ip como usuarios generales.

Vídeo 1: 7 min 13s

Como empezar a utilizar el servidor con Windows web server 2008 R2 instalado la plataforma Voip Switch



Visítanos: www.ServerVoIP.net

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/servervoip.net

Contactos: 13604880430 USA / 59362612554 / 59390382049 (claro) / 59387359236 (telefónica)

Vídeo 2: 8min 10s

Cómo crear y modificar las tarifas en Excel que asigna a sus clientes en la plataforma Voip Switch.



Vídeo 3: 4min 42s

Le indicamos como subir sus propias tarifas desde un documento de Excel a la Plataforma Voip Switch



Vídeo 4: 5 min 55s

Indicamos como configurar el Dial Plan Básico y Avanzado en la plataforma Voip Switch



Vídeo 5: 10min 3s

Como crear Clientes en el servidor con Windows web server 2008 R2 con la plataforma Voip Switch



Vídeo 6: 5min 2s

Como personalizar Facturas y Emitir Facturas de la plataforma Voip Switch



Vídeo 7: 5min 24s

Creación de Resellers / en la Plataforma Voip Switch



Vídeo 8:7min13s

Llamadas entre clientes o usuarios en el servidor Windows web server 2008 R2 con la plataforma Voip Switch



Vídeo 9:7min13s

IVR- Calling cards en la plataforma Voip Switch



Vídeo 10:7min13s

Did Configuración en la plataforma Voip Switch



Vídeo 11:7min13s

Respaldo Base en un servidor con Windows web server 2008 R2 con la plataforma Voip Switch



Vídeo 12:7min13s

Creación de lote de Clientes en un servidor con Windows web server 2008R2 con la plataforma Voip Switch



Vídeo 13:7min13s

Firewall 2008 en el server con windows web server 2008 R2 con la plataforma Voip Switch



Vídeo 14:7min13s

Tarifas Proveedor en la plataforma Voip Switch



Vídeo 15:7min13s

Billing proveedores en la plataforma Voip Switch



Visítanos: www.ServerVoIP.net

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/servervoip.net

Contactos: 13604880430 USA / 59362612554 / 59390382049 (claro) / 59387359236 (telefónica)

Vídeo 16: 7min13s

Borrar historial de Llamadas en la plataforma Voip Switch



\$1 usd GRATIS en saldo para que realice sus primeras pruebas en el servidor Windows web server 2008 R2 con la plataforma Voip Switch.

Vídeos Tutoriales en los cuales aprenderá todo acerca del uso del Software Voip Switch necesario para ser proveedor mundial del servicio de telefonía Ip - Voip!

El **Voip Switch** está en **Inglés**, el portal donde los clientes consultan el saldo va configurado en **Español, Inglés, Italiano, Portugués, Francés**, si desea otro idioma, por \$50 por idioma adicional configuramos este idioma en el portal, previamente nos envíe usted la traducción de algunas palabras del idioma deseado.

Visítanos: www.ServerVoIP.net

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/servervoip.net

Contactos: 13604880430 USA / 59362612554 /59390382049 (claro) /59387359236 (telefónica)

Todos los paneles como son VSR, VSC, Portal y VSportal funcionan en:



Internet Explorer



Mozilla Firefox



Google Chrome



Opera



Safari etc.

Formas de Pago:

Para proceder a la instalación y configuración del servidor con Windows web server 2008 R2 y la plataforma Voip Switch usted **debe cancelar el 50% del valor** mensual de arriendo del servidor. Y en un máximo de 72 horas se le entregara el servidor instalado. El día que cancela el primer 50% recibirá los el bono de videos tutoriales y el manual de la plataforma Voip Switch.

El día que recibe el servidor instalado todas las herramientas de la plataforma Voip Switch debe cancelar el 50% restante del valor mensual.

Nota: Pero el pago 50/50 solo se aplica en la contratación del servidor para posteriores debe cancelar el 100%.

Puede usar el courier que usted prefiera, ejemplo. Wester Union, Moneygram, Argenper, etc., Transferencia bancaria, Paypal, Moneybookers, Pagum, etc.

Nombres FRANKLIN EFREN

Apellidos MATANGO PROAÑO

Dirección JUAN FRANCISCO CEVALLOS 4-40 Y TEODORO GÓMEZ DE LA
TORRE

Ciudad IBARRA

Estado / País IMBABURA / ECUADOR

Teléfono 59362612554

Para proceder a la instalación y arriendo **debe cancelar el 50% del valor**. Y en un máximo de 72 horas se le entregara el servidor instalado. El restante 50% debe cancelarlo tres días después de recibido el servidor. El día que cancela el 50% restante recibirá los videos tutoriales y manual.



Los servidores son FÍSICOS y se encuentran en Estados Unidos y Europa, se manejan con usuario y contraseña por escritorio remoto. Y USTED puede **cambiar de contraseña** y enviar a **reiniciar** cuantas veces lo desee.

Incluye Windows Web Server 2008 R2 SP1 en español, inglés, alemán, francés, italiano, holandés, portugués o ruso. Usted elige el idioma de instalación del sistema operativo.

Alemán – deutsch

Español

Francés - français



Visítanos: www.ServerVoIP.net

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/servervoip.net

Contactos: 13604880430 USA / 59362612554 /59390382049 (claro) /59387359236 (telefónica)

Holandés – nederlands



Inglés – english



Italiano



Portugués



Ruso - Pycckñ



Si tiene alguna duda en el funcionamiento o consulta Puntual usted dispone de 5 horas de asesoría GRATIS, vía escritorio remoto, para solventar sus dudas. Este servicio es las 24 horas del día.

❖ Al momento de solicitar cancela el 50% (60 dólares americanos) y el otro 50% (60 dólares americanos) tres días después de recibido el servidor.

Ordene ahora y obtenga un servidor con Windows web server 2008 R2 con la plataforma Voip Switch listo para empezar su negocio millonario.

Además recuerde que usted puede cambiar de plan cuando lo desee, cancelando únicamente el nuevo valor del arriendo.

VIDEO.

En este link puede ver un video del funcionamiento del servidor.

[http://www.tu.tv/videos/funciones-del-Voip Switch-version-2-0-0-9](http://www.tu.tv/videos/funciones-del-Voip-Switch-version-2-0-0-9).

El **Voip Switch** está en **INGLES**, el portal donde los clientes consultan el saldo va configurado en **Español e Inglés**, si desea otro idioma, por US\$ 50 por idioma adicional configuramos este idioma en el portal, previamente nos envíe usted la traducción de algunas palabras del idioma deseado.

Si tiene alguna duda en el funcionamiento o consulta Puntual usted dispone de **5 horas de asesoría GRATIS**, vía escritorio remoto, para solventar sus dudas. Este servicio es las 24 horas del día.